

# ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 025/2025  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às 08:30 do dia 23/12/2025, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviço de reforma e fornecimento de mobiliários para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Barão de Grajaú/MA, conforme condições e exigências estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.). Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais trâmites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: 08/12/2025

Límite de impugnação: 18/12/2025 08:30

Final da Proposta/Início da Sessão: 23/12/2025 às 08:30

## Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1

#### GRUPO 01 - SERVIÇOS DE REFORMA DE MOBILIÁRIOS

Fornecedor: R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 48.577.265/0001-83		
Data/hora de envio 23/12/2025 01:48:59	Avaliação da proposta: Classificado		
<strong>Descrição Comprador</strong>			
1 - SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIOS DE AÇO Especificação: incluindo lixamento, pintura, ajuste de portas e regulagem do aço (desamassar)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇOS DE REFORMA DE ARMÁRIOS DE AÇO Especificação: incluindo lixamento, pintura, ajuste de portas e regulagem do aço (desamassar)	220,00	SERVIÇO	316,00
Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
<strong>Descrição Comprador</strong>			
2 - SERVIÇOS DE REFORMA DE PRATELEIRAS DE AÇO Especificação: incluindo lixamento, pintura e regulagem das prateleiras			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇOS DE REFORMA DE PRATELEIRAS DE AÇO Especificação: incluindo lixamento, pintura e regulagem das prateleiras	210,00	SERVIÇO	243,00
Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
<strong>Descrição Comprador</strong>			

**3 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSENTO DE LONGARINA ESTOFADA ATÉ 04 LUGARES** Especificação: serviço de recuperação, reforma e conserto de longarina. Reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSENTO DE LONGARINA ESTOFADA ATÉ 04 LUGARES Especificação: serviço de recuperação, reforma e conserto de longarina. Reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.	260,00	SERVIÇO	482,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**4 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSENTO DE LONGARINA EM POLIPROPILENO ATÉ 04 LUGARES** Especificação: reposição de assento e encosto em polipropileno, pintura e outros materiais que se ache necessário.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, REFORMA E CONSENTO DE LONGARINA EM POLIPROPILENO ATÉ 04 LUGARES Especificação: reposição de assento e encosto em polipropileno, pintura e outros materiais que se ache necessário.	260,00	SERVIÇO	515,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**5 - SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTILO SECRETÁRIA e EXECUTIVA** Especificação: reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTILO SECRETÁRIA e EXECUTIVA Especificação: reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.	310,00	SERVIÇO	542,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**6 - SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTILO DIRETOR E PRESIDENTE** Especificação: reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇOS DE REFORMA EM CADEIRAS GIRATÓRIAS, ESTILO DIRETOR E PRESIDENTE Especificação: reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.	170,00	SERVIÇO	288,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**7 - SERVIÇO DE REPARO EM BASE FLANGE DE CADEIRA GIRATÓRIA**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇO DE REPARO EM BASE FLANGE DE CADEIRA GIRATÓRIA	230,00	SERVIÇO	299,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**8 - SERVIÇO DE REPARO EM BASE DIRETOR RELAX DE CADEIRA GIRATÓRIA**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SERVIÇO DE REPARO EM BASE DIRETOR RELAX DE CADEIRA GIRATORIA	230,00	SERVIÇO	238,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

<b>Descrição Comprador</b>			
<b>9 - SERVIÇO DE REPARO EM BASE BACK SYSTEM DE CADEIRA GIRATÓRIA</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
SERVIÇO DE REPARO EM BASE BACK SYSTEM DE CADEIRA GIRATÓRIA	230,00	SERVIÇO	240,00
<b>Marca:</b> Móvel Line <b>Fabricante:</b> Móvel Line <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>10 - SOFÁ, REPARO E RECUPERAÇÃO SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ 03 LUGARES</b> Especificação: sofá, reparo e recuperação serviço de reforma de sofá 03 lugares. reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
SOFÁ, REPARO E RECUPERAÇÃO SERVIÇO DE REFORMA DE SOFÁ 03 LUGARES Especificação: sofá, reparo e recuperação serviço de reforma de sofá 03 lugares. reposição de revestimento em tecido, com troca ou enchimento de espuma e outros materiais que se ache necessário.	55,00	SERVIÇO	1.449,00
<b>Marca:</b> Móvel Line <b>Fabricante:</b> Móvel Line <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>11 - SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS DE MESAS TIPO ESCRITORIO, EM MDF ATÉ 1,5M</b> Especificação: Recuperação de tampo em MDF, perfil de borda, estrutura em aço, pintura e outro materiais que se aço necessário			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
SERVIÇOS DE REFORMA E REPAROS DE MESAS TIPO ESCRITORIO, EM MDF ATÉ 1,5M Especificação: Recuperação de tampo em MDF, perfil de borda, estrutura em aço, pintura e outro materiais que se aço necessário	285,00	SERVIÇO	421,00
<b>Marca:</b> Móvel Line <b>Fabricante:</b> Móvel Line <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>12 - REFORMA E REPARO ARMÁRIO MDF ATÉ 1,60M ALTURA E 02 PORTAS</b> Especificação: recuperação de peças em MDF regulagem de dobradiça e fechaduras, e todos os materiais necessários			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
REFORMA E REPARO ARMÁRIO MDF ATÉ 1,60M ALTURA E 02 PORTAS. Especificação: recuperação de peças em MDF regulagem de dobradiça e fechaduras, e todos os materiais necessários	235,00	SERVIÇO	969,00
<b>Marca:</b> Móvel Line <b>Fabricante:</b> Móvel Line <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>13 - REPARO DE BRAÇO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA.</b> Especificação: Reparação de braços com defeitos de fábrica e fixação deles na posição ideal ajuste de parafusos as vezes com suas trocas de peças			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
REPARO DE BRAÇO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA. Especificação: Reparação de braços com defeitos de fábrica e fixação deles na posição ideal ajuste de parafusos as vezes com suas trocas de peças	130,00	SERVIÇO	193,00
<b>Marca:</b> Móvel Line <b>Fabricante:</b> Móvel Line <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>14 - TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO DE Cadeira SECRETARIA e EXECUTIVA.</b> Especificação: troca de assento ou encosto quando houver necessidade impossibilitando seu conserto			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO DE Cadeira SECRETARIA e EXECUTIVA. Especificação: troca de assento ou encosto quando houver necessidade impossibilitando seu conserto	130,00	SERVIÇO	163,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

15 - TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO DE CADEIRA DIRETOR E PRESIDENTE. Especificação: troca de assento ou encosto quando houver necessidade impossibilitando seu conserto.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TROCA DE ASSENTO OU ENCOSTO DE CADEIRA DIRETOR E PRESIDENTE. Especificação: troca de assento ou encosto quando houver necessidade impossibilitando seu conserto	130,00	SERVIÇO	263,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

16 - REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO. Especificação: troca de assento ou encosto em polipropileno, troca de prancheta em MDF e pintura de estrutura em aço.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO. Especificação: troca de assento ou encosto em polipropileno, troca de prancheta em MDF e pintura de estrutura em aço.	510,00	SERVIÇO	204,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

17 - REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR ESTOFADA. Especificação: troca de tecido, espuma e perfil, reforma de prancheta em MDF e pintura de estrutura em aço.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR ESTOFADA. Especificação: troca de tecido, espuma e perfil, reforma de prancheta em MDF e pintura de estrutura em aço.	540,00	SERVIÇO	221,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

18 - REFORMA DE CONJUNTO ESCOLAR FNDE. Especificação: troca de assento e encosto em polipropileno, reforma de tampo em MDF e perfil de borda, pintura de estrutura.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
REFORMA DE CONJUNTO ESCOLAR FNDE. Especificação: troca de assento e encosto em polipropileno, reforma de tampo em MDF e perfil de borda, pintura de estrutura.	530,00	SERVIÇO	310,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

19 - Pintura de estruturas de cadeiras fixas em geral.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Pintura de estruturas de cadeiras fixas em geral.	340,00	SERVIÇO	188,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Lote 2**

**GRUPO 02 - FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS**

Fornecedor: R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	CNPJ/CPF: 48.577.265/0001-83
Data/hora de envio 23/12/2025 01:48:59	Avaliação da proposta: Classificado
<b>Descrição Comprador</b>	
20 - Armário de aço c/2 portas, dimensões de 160x75x35cm, com 03 prateleiras	

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Armário de aço c/2 portas, dimensões de 160x75x35cm, com 03 prateleiras	50,00	UND	1.408,00
<b>Marca:</b> Modelo <b>Fabricante:</b> Modelo <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
21 - Armário de aço c/2 portas, dimensões de 195x90x40cm, com 04 prateleiras			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Armário de aço c/2 portas, dimensões de 195x90x40cm, com 04 prateleiras	60,00	UND	2.011,00
<b>Marca:</b> Modelo <b>Fabricante:</b> Modelo <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
22 - Roupeiro de Aço c/ 20 Portas Pequenas c/ Pítão para Cadeado Medindo 195x165x40 cm			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Roupeiro de Aço c/ 20 Portas Pequenas c/ Pítão para Cadeado Medindo 195x165x40 cm	23,00	UND	3.609,00
<b>Marca:</b> Modelo <b>Fabricante:</b> Modelo <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
23 - Roupeiro de Aço c/ 08 Portas Pequenas c/ Pítão para Cadeado Medindo 195x67x40 cm			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Roupeiro de Aço c/ 08 Portas Pequenas c/ Pítão para Cadeado Medindo 195x67x40 cm	23,00	UND	2.010,00
<b>Marca:</b> Modelo <b>Fabricante:</b> Modelo <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
24 - Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): 06 Prateleiras com reforço: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada no cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,40m): 06 Prateleiras com reforço: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada no cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	35,00	UND	762,00
<b>Marca:</b> Modelo <b>Fabricante:</b> Modelo <b>Modelo:</b>			
<b>Descrição Comprador</b>			
25 - Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,30m): 06 Prateleiras com reforço: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "x" nas Laterais e no Fundo. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada no cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>

Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,30m): 06 Prateleiras com reforço. Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Com "x" nas Laterais e no Fundo. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada no cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	35,00	UND	1.000,00
---	-------	-----	----------

**Marca:** Modelo      **Fabricante:** Modelo      **Modelo:**

**Descrição Comprador**

26 - Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,30m): 06 Prateleiras com reforço: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada no cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estante de Aço (1,98m x 0,90m x 0,30m): 06 Prateleiras com reforço: Em chapa preta nº 26, medindo 0,28m x 0,90m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada no cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	35,00	UND	650,00

**Marca:** Modelo      **Fabricante:** Modelo      **Modelo:**

**Descrição Comprador**

27 - Arquivo de Aço c/ 04 Gavetas Medindo 133x46x60 cm - Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sistemas de deslizamento telescópio nas gavetas com as opções: 02 a 10 gavetas, Puxadores PVC; Porta etiqueta PVC; Fechadura com tranca simultânea; disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Arquivo de Aço c/ 04 Gavetas Medindo 133x46x60 cm - Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sistemas de deslizamento telescópio nas gavetas com as opções: 02 a 10 gavetas, Puxadores PVC; Porta etiqueta PVC; Fechadura com tranca simultânea; disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta.	35,00	UND	2.600,00

**Marca:** Modelo      **Fabricante:** Modelo      **Modelo:**

**Descrição Comprador**

28 - Arquivo de aço com 06 gavetas - fichário - Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sistemas de deslizamento nas gavetas com as opções: 02 a 10 gavetas, Puxadores PVC; Porta etiqueta PVC; Fechadura com tranca simultânea; disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta. Pés c/ sapatas

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Arquivo de aço com 06 gavetas - fichário - Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; Sistemas de deslizamento nas gavetas com as opções: 02 a 10 gavetas, Puxadores PVC; Porta etiqueta PVC; Fechadura com tranca simultânea; disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta. Pés c/ sapatas	35,00	UND	3.940,00

**Marca:** Modelo      **Fabricante:** Modelo      **Modelo:**

**Descrição Comprador**

29 - Armário Vitrine com 02 Portas com vidro e 03 Prateleiras e Chave Medindo 160x35x70 cm

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Armário Vitrine com 02 Portas com vidro e 03 Prateleiras e Chave Medindo 160x35x70 cm	00,00	UND	1.778,00
--	-------	-----	----------

Marca: Modelo

Fabricante: Modelo

Modelo:

**Descrição Comprador**

30 - Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 Prateleiras. Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferrugens (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferrugens (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Estante de Aço Dupla Face para Biblioteca: 06 Prateleiras. Em chapa preta nº 26, medindo 0,40m x 0,90m, com reforço Oblongo e com apoio de livros nas duas laterais, com tratamento antiferrugens (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Colunas: Em chapa preta nº 18, medindo 1,98m de altura com furos para colocação das conchas, com tratamento antiferrugens (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	37,00	UND	3.000,00

Marca: Modelo

Fabricante: Modelo

Modelo:

**Descrição Comprador**

31 - Armário alto fechado em mdf cinza medindo 160x90x40 c/ 03 prateleiras e 02 portas com chave para trancamento

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário alto fechado em mdf cinza medindo 160x90x40 c/ 03 prateleiras e 02 portas com chave para trancamento	36,00	UND	2.400,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

32 - Armário alto semiaberto em mdf cinza medindo 160x90x40 c/ 03 prateleiras e 02 portas com chave para trancamento

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Armário alto semiaberto em mdf cinza medindo 160x90x40 c/ 03 prateleiras e 02 portas com chave para trancamento	36,00	UND	1.200,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

33 - Balcão baixo MDF 02 portas com dimensões de 75x0,90x0,45 na cor Cinza

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Balcão baixo MDF 02 portas com dimensões de 75x0,90x0,45 na cor Cinza	35,00	UND	850,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

34 - Cadeira tipo Diretor em encosto telado, com apoio lombar regulável em PA66GF 30%, com reforço de fibra de vidro, injetados em alta pressão, de formato anatômico, com fixação do apoio lombar, através de parafuso plastic 5x12. Braços em PA66GF 30%, copolímero, com reforço de fibra de vidro injetados em alta pressão, de formato anatômico, com fixação, através de parafuso plastic 5x20. Assento anatômico com espuma laminada D35, revestido em tecido microfibra lisa. Base giratória com 5 apoios de 280mm em aço com capa plástica preta e ajuste de altura por pistão a gás classe 3, suportando até 120kg.	00,00	UND	1.778,00
---	-------	-----	----------

Descrição do Fornecedor

Quantidade

Unidade de Medida

Unitário Proposto

Cadeira tipo Diretor em encosto telado, com apoio lombar regulável em PA66GF 30%, com reforço de fibra de vidro, injetados em alta pressão, de formato anatômico, com fixação do apoio lombar, através de parafuso plastic 5x12. Braços em PA66GF 30%, copolímero, com reforço de fibra de vidro injetados em alta pressão, de formato anatômico, com fixação, através de parafuso plastic 5x20. Assento anatômico com espuma laminada D35, revestido em tecido microfibra lisa. Base giratória com 5 apoios de 280mm em aço com capa plástica preta e ajuste de altura por pistão a gás classe 3, suportando até 120kg.	34,00	UND	1.400,00
--	-------	-----	----------

<b>Marca:</b> Móvel Line	<b>Fabricante:</b> Móvel Line	<b>Modelo:</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Descrição Comprador</b>
----------------------------

35 - Cadeira Secretária Fixa Estofada Injetada, revestimento em tecido, 04 PÉS S/ BRAÇO
---

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Cadeira Secretária Fixa Estofada Injetada, revestimento em tecido, 04 PÉS S/ BRAÇO	51,00	UND	329,00

<b>Marca:</b> Móvel Line	<b>Fabricante:</b> Móvel Line	<b>Modelo:</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Descrição Comprador</b>
----------------------------

36 - Cadeira espaldar médio estilo executiva. Assento: medindo 42cm(p) x 45cm(L). Estrutura em madeira compensada 15mm, espuma injetada e revestimento em tecido ou couríssimo. Encosto: 45cm(L)x 52cm(A) em de formato anatômico: pés fixo em aço formato "S"
--

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Cadeira espaldar médio estilo executiva. Assento: medindo 42cm(p) x 45cm(L). Estrutura em madeira compensada 15mm, espuma injetada e revestimento em tecido ou couríssimo. Encosto: 45cm(L)x 52cm(A) em de formato anatômico: pés fixo em aço formato "S"	50,00	UND	580,00

<b>Marca:</b> Móvel Line	<b>Fabricante:</b> Móvel Line	<b>Modelo:</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Descrição Comprador</b>
----------------------------

37 - Cadeira espaldar médio estilo executiva giratória. Assento: medindo 42cm(p) x 45cm(L). Estrutura em madeira compensada 15mm, espuma injetada e revestimento em tecido ou couríssimo. Encosto: 45cm(L)x 52cm(A) em de formato anatômico
---

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Cadeira espaldar médio estilo executiva giratória. Assento: medindo 42cm(p) x 45cm(L). Estrutura em madeira compensada 15mm, espuma injetada e revestimento em tecido ou couríssimo. Encosto: 45cm(L)x 52cm(A) em de formato anatômico	50,00	UND	725,00

<b>Marca:</b> Móvel Line	<b>Fabricante:</b> Móvel Line	<b>Modelo:</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Descrição Comprador</b>
----------------------------

38 - Cadeira estilo secretária com espuma injetada e revestimento em tecido. Giratória com ajuste de altura por pistão a gás
--

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Cadeira estilo secretária com espuma injetada e revestimento em tecido. Giratória com ajuste de altura por pistão a gás	50,00	UND	690,00

<b>Marca:</b> Móvel Line	<b>Fabricante:</b> Móvel Line	<b>Modelo:</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Descrição Comprador</b>
----------------------------

39 - Cadeira fixa 04 pés com estrutura tubular 7/8 e assento/Encosto em polipropileno injetado
--

<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Cadeira fixa 04 pés com estrutura tubular 7/8 e assento/Encosto em polipropileno injetado	41,00	UND	280,00

<b>Marca:</b> Móvel Line	<b>Fabricante:</b> Móvel Line	<b>Modelo:</b>
--------------------------	-------------------------------	----------------

<b>Descrição Comprador</b>
----------------------------

**40 - Banco com 04 lugares:** Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 250 x 450 mm (h x l). Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 250 x 450 mm (h x l).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Banco com 04 lugares: Banco com 04 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 250 x 450 mm (h x l). Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 250 x 450 mm (h x l).	38,00	UND	1.200,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**41 - Banco com 03 lugares:** Banco com 03 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 250 x 450 mm (h x l).

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Banco com 03 lugares: Banco com 03 lugares sem apoio para braços, sobre longarina, assento e encosto em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado em cores variadas. Estrutura em aço tubular 20x40 com no mínimo 1,20mm de espessura e suporte de encosto duplo. Tratados por conjuntos de banhos químicos e pintura a pó na cor preta. Dimensões mínimas: Assento: 465mm x 415mm (l x p), Encosto: 250 x 450 mm (h x l).	38,00	UND	756,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**42 - Gaveteiro volante - 02 gavetas + 1 gav. pasta suspensa, MDF cinza.** Medindo em cm: 66,0 (A) 46,0 (L) 45,0 (P)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Gaveteiro volante - 02 gavetas + 1 gav. pasta suspensa, MDF cinza. Medindo em cm: 66,0 (A) 46,0 (L) 45,0 (P)	37,00	UND	1.250,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

#### Descrição Comprador

**43 - Mesa medindo (120x60) com tampo confeccionado em chapa MDF 15mm cor nogal terracota.** O mesmo possui sarrado de engrossado em chapa de 1,5mm, totalizando 3,0mm de espessura. Os tops são revestidos com acabamento em fita de borda PVC de 0,5mm, fixada pelo sistema HOT-MELT. O tampo é fixado a estruturas metálicas através de parafusos auto atarraxante. Painel frontal em MDF de 15mm de espessura e 30cm de altura. O produto possui estrutura metálica composta por pés, ambos confeccionados em tubo 25x25 #20 (0,90). Toda a estrutura metálica é soldada através de solda MIG (Metal Inerte Gás). A mesma possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta EPÓXI eletrostática, polimerizada em estufa a temperatura mínima de 200°C, com espessura mínima de camada de 40 microns. Cada pé possui 02 sapatas reguláveis com diâmetro de 20mm fixadas aos pés por bucha de nylon, com rosca interna 1/4" para correção de desnívelamento do piso.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Mesa medindo (120x60) com tampo confeccionado em chapa MDF 15mm cor nogal terracota. O mesmo possui sarrado de engrossado em chapa de 1,5mm, totalizando 3,0mm de espessura. Os tops são revestidos com acabamento em fita de borda PVC de 0,5mm, fixada pelo sistema HOT-MELT. O tampo é fixado a estruturas metálicas através de parafusos auto atarraxante. Painel frontal em MDF de 15mm de espessura e 30cm de altura. O produto possui estrutura metálica composta por pés, ambos confeccionados em tubo 25x25 #20 (0,90). Toda a estrutura metálica é soldada através de solda MIG (Metal Inerte Gás). A mesma possui tratamento anti-ferrugem a base de imersão em banhos de fosfato e acabamento em tinta EPÓXI eletrostática, polimerizada em estufa a temperatura mínima de 200°C, com espessura mínima de camada de 40 microns. Cada pé possui 02 sapatas reguláveis com diâmetro de 20mm fixadas aos pés por bucha de nylon, com rosca interna 1/4" para correção de desnívelamento do piso.	39,00	UND	550,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

**44 - Mesa medindo (150x60) com tampo confeccionado em chapa MDF 15mm cor nogal terracota. O mesmo possui sarrado de engrosso em chapa de 1,5mm, totalizando 3,0mm de espessura. Os topes são revestidos com acabamento em fita de borda PVC de 0,5mm, fixada pelo sistema HOT-MELT. O tampo é fixado a estruturas metálicas através de parafusos auto atarraxante. Painel frontal em MDF de 15mm de espessura e 30cm de altura. O produto possui estrutura metálica composta por pés, ambos confeccionados em tubo 25x25x 20 (0,90). Toda a estrutura metálica e soldada através de solda MIG (Metal Inerte Gás). A mesma possui tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento tinta EPÓXI eletrostática, polimerizada em estufa a temperatura mínima de 200°C, com espessura mínima de camada de 40 microns. Cada pé possui 02 sapatas reguláveis com diâmetro de 20mm fixadas aos pés por bucha de nylon, com rosca interna 1/4" para correção de desnívelamento do piso.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Mesa medindo (150x60) com tampo confeccionado em chapa MDF 15mm cor nogal terracota. O mesmo possui sarrado de engrosso em chapa de 1,5mm, totalizando 3,0mm de espessura. Os topes são revestidos com acabamento em fita de borda PVC de 0,5mm, fixada pelo sistema HOT-MELT. O tampo é fixado a estruturas metálicas através de parafusos auto atarraxante. Painel frontal em MDF de 15mm de espessura e 30cm de altura. O produto possui estrutura metálica composta por pés, ambos confeccionados em tubo 25x25x 20 (0,90). Toda a estrutura metálica e soldada através de solda MIG (Metal Inerte Gás). A mesma possui tratamento anti-ferrugem à base de imersão em banhos de fosfato e acabamento tinta EPÓXI eletrostática, polimerizada em estufa a temperatura mínima de 200°C, com espessura mínima de camada de 40 microns. Cada pé possui 02 sapatas reguláveis com diâmetro de 20mm fixadas aos pés por bucha de nylon, com rosca interna 1/4" para correção de desnívelamento do piso.	39,00	UND	780,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

**45 - Poltrona fixa com caixaria reforçada em madeira de teca de pinus reflorestada. Confeccionados por espuma laminada de densidade 18 e 33, tapeteada em courissimo preto. Estrutura metálica confeccionado em tubo em aço quadrada 20x20 e espessura da chapa 20 (0,90mm) fixados ao sofá por parafusos com rosca soberbo. Toda a estrutura metálica, possuindo tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, e pintura epóxi eletrostático em pó com camada superficial de 50 microns, curada em estufa a aproximadamente 200 graus. Possui sapatas reguláveis 1/4. Medindo P630xA780xL690**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Poltrona fixa com caixaria reforçada em madeira de teca de pinus reflorestada. Confeccionados por espuma laminada de densidade 18 e 33, tapeteada em courissimo preto. Estrutura metálica confeccionado em tubo em aço quadrada 20x20 e espessura da chapa 20 (0,90mm) fixados ao sofá por parafusos com rosca soberbo. Toda a estrutura metálica, possuindo tratamento antiferrugem à base de imersão em banhos de fosfato, e pintura epóxi eletrostático em pó com camada superficial de 50 microns, curada em estufa a aproximadamente 200 graus. Possui sapatas reguláveis 1/4. Medindo P630xA780xL690	28,00	UND	2.390,00

Marca: Cadema

Fabricante: Cadema

Modelo:

**Descrição Comprador**

**46 - Sofá reto de 03 lugares com estrutura cuja vista lateral se assemelha a um trapézio ou a um retângulo, com a porção superior aberta, manufaturada em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Assento e encosto e braços formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 28 kg/m³, com espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto e 40 mm para os braços. Chassis estruturais de assento e encosto e braços de compensados mul-tilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a cartela do fabricante. Largura total do produto considerando os braços: 1500 mm. Largura total do produto desprezando os braços: 1340 mm. Profundidade total do produto: 670 mm. Altura total: 770 mm. Altura do assento ao piso: 420 mm.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Sofá reto de 03 lugares com estrutura cuja vista lateral se assemelha a um trapézio ou a um retângulo, com a porção superior aberta, manufaturada em tubo de aço carbono de seção redonda com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de no mínimo 1,90 mm, sendo as travessas estruturais de assento no mesmo tubo. Tratamento em pintura eletrostática à pó de cor preta com elementos ligados entre si através de parafusos e/ou de solda do tipo Metal Inert Gas. Assento e encosto e braços formados através de peças individuais a partir de espumas flexíveis de poliuretano, expandida, cuja densidade nominal é de 28 kg/m³, com espessura de 140 mm para o assento e de 80 mm para o encosto e 40 mm para os braços. Chassis estruturais de assento e encosto e braços de compensados multilaminados com espessura mínima de 10 mm. Revestimento do assento e do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, ou em laminado sintético espalmado sobre malha em cor a definir de acordo com a carteira do fabricante. Largura total do produto considerando os braços: 1500 mm. Largura total do produto desprezando os braços: 1340 mm. Profundidade total do produto: 670 mm. Altura total: 770 mm. Altura do assento ao piso: 420 mm.	25,00	UND	4.600,00
--	-------	-----	----------

Marca: Cadema	Fabricante: Cadema	Modelo:	
---------------	--------------------	---------	--

<b>Descrição Comprador</b>			
----------------------------	--	--	--

<b>47 - Mesa de reunião retangular tampo em MDF e pés em MDF ou em metalon, medindo 200x90x76.</b>	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Mesa de reunião retangular tampo em MDF e pés em MDF ou em metalon, medindo 200x90x76.	22,00	UND	2.500,00

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
-------------------	------------------------	---------	--

<b>Descrição Comprador</b>			
----------------------------	--	--	--

<b>48 - Mesa em "L", 180x150 c/ 02 gavetas MDF e pés em metalon</b>	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Mesa em "L", 180x150 c/ 02 gavetas MDF e pés em metalon	22,00	UND	2.350,00

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
-------------------	------------------------	---------	--

<b>Descrição Comprador</b>			
----------------------------	--	--	--

<b>49 - Birô em mdf cinza de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 20x20mm, tampo e sala em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fostatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8085 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</b>	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
--	------------	-------------------	-------------------

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
<b>Descrição Comprador</b>			

<b>50 - Birô em mdf cinza sem gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 20x20mm, tampo e sala em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fostatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8085 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</b>	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
--	------------	-------------------	-------------------

Birô em mdf cinza sem gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 20x20mm, tampo e sala em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,20m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fostatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8085 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	45,00	UND	700,00
--	-------	-----	--------

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
-------------------	------------------------	---------	--

**Descrição Comprador**

51 - Birô em mdf cinza de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 20x20mm, tampo e sala em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,50m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fostatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8085 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Birô em mdf cinza de 02 Gavetas: Estrutura em Tubo Metalon 20x20mm, tampo e sala em MDF ou Madeira compensada revestida de fórmica, medindo (1,50m x 0,60m), gavetas com fechadura, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fostatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8085 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	45,00	UND	1.150,00

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
-------------------	------------------------	---------	--

**Descrição Comprador**

52 - Mesa pé painel c/02 gavetas em mdf 15mm, tampo em mdf 30mm medindo 120x60x75 com pés niveladores

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Mesa pé painel c/02 gavetas em mdf 15mm, tampo em mdf 30mm medindo 120x60x75 com pés niveladores	45,00	UND	850,00

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:	
-------------------	------------------------	---------	--

**Descrição Comprador**

53 - CARTEIRA TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO, tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas mínimas: largura 400 mm, altura 230 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio travas em polipropileno. Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas mínimas: largura 450 mm, profundidade 400 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 parafusos flagelados. Altura assento/chão 440 mm. Prancheta: em polipropileno injetado. Dimensões nominais de 270 mm (largura) x 510 mm (profundidade). Fixada a estrutura através de parafusos flangeados. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo redondo de 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral, com tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiras injetadas em nylon. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e N

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CARTEIRA TUBO 7/8" EM POLIPROPILENO, tipo Universitária em Polipropileno: Carteira com assento e encosto em polipropileno. Encosto: em polipropileno de forma anatômica. Medidas mínimas: largura 400 mm, altura 230 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e comprimento, fixado a estrutura por meio travas em polipropileno. Assento: em polipropileno de forma anatômica. Medidas mínimas: largura 450 mm, profundidade 400 mm, admitindo-se tolerância de até +/- 2 mm para largura e profundidade, fixado a estrutura por meio de 04 parafusos flagelados. Altura assento/chão 440 mm. Prancheta: em polipropileno injetado. Dimensões nominais de 270 mm (largura) x 510 mm (profundidade). Fixada a estrutura através de parafusos flangeados. Estrutura: Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG. Estrutura de encosto e do assento tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, com base do assento formato Quatro pés palito. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas travas superiores) na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido, com tubo redondo de 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90° na lateral, com tubo redondo 7/8" em chapa #18 (1,20 mm) de espessura, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Acabamentos: Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG. Nas partes metálicas é aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão. Pintura dos elementos metálicos em tinta em Epóxi-pó, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor branca. As extremidades inferiores dos Pés deverão conter ponteiras injetadas em nylon. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e N	600,00	UND	435,00
--	--------	-----	--------

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

54 - Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras. Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em polipropileno injetado, medindo 0,80 x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto Educação Infantil: Mesa e 04 Cadeiras. Mesa: Estrutura em Tubo Indl. 7/8, tampo em polipropileno injetado, medindo 0,80 x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 3/4, com assento e encosto em polipropileno (ABS), com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	150,00	CONJ.	1.550,00

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

**Descrição Comprador**

**55 - CJA-03 - Conjunto para aluno - Tamanho 03, Modelo: EDE, Cor: Amarela, Altura do Aluno de 1,19m a 1,42m. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de  $\varnothing = 31,75$  mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de  $e = 38$  mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livre em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20, 7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-políester) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CJA-03 - Conjunto para aluno - Tamanho 03, Modelo: EDE, Cor: Amarela, Altura do Aluno: de 1,19m a 1,42m. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $e = 38$ mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor amarela, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livre em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20, 7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor amarela, estrutura com pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor amarela; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-políester) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas.	400,00	CONJ	800,00

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:
-------------------	------------------------	---------

Descrição Comprador
---------------------

**56 - CJA-04 - Conjunto para aluno - Tamanho, Modelo: FDE, Cor: Vermelho, Altura do Aluno de 1,33m a 1,59m. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C" secção circular de  $\varnothing = 31,75$  mm (1\*), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de  $e = 38$  mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m \* 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso N6, porta livre em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-políester) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas.**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

CJA-04 - Conjunto para aluno - Tamanho: Modelo: FDE, Cor: Vermelha, Altura do Aluno de 1,33m a 1,59m, Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm), Travessa superior confeccionada tubo de aço carbono laminado a frio, costura, curvado em formato de "C" secção circular de 0 = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de 0 a 38 mm 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm) . Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de Sem na cor vermelha, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso N6, porta livre em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento encosto em polipropileno na cor vermelha, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor vermelha; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado; Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-políester) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem r

300,00 CONJ 810,00

**Marca:** Móvel Line

**Fabricante:** Móvel Line

**Modelo:**

**Descrição Comprador**

57 - CJA-06 - Conjunto para aluno - Tamanho 06, Modelo: EDE, Cor: Azul, Altura do Aluno de 1,59m a 1,88m. Mesa: Montantes verticais travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de secção circular de 0 = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso ME, porta livre em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente 30 seu padrão dimensional. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20,7mm, chapa 14, com assento encosto em polipropileno na cor azul, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteiro polipropileno; as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional: Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado: Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-políester) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com

**Descrição do Fornecedor**

**Quantidade**

**Unidade de Medida**

**Unitário Proposto**

CJA-06 - Conjunto para aluno - Tamanho 06. Madeira EDE. Cor: Azul. Altura do Aluno de 1,59m a 1,88m. Mesa: Montantes verticais travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 0,60m x 0,45m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm azul, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livre em polipropileno, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno na cor azul, as demais dimensões serão conforme Norma NBR 14006:2008 (Móveis Escolares - Cadeiras e Mesas para Conjunto Aluno Individual), correspondente ao seu padrão dimensional. Identificação do Padrão Dimensional. Deverá ser impressa por tampografia na estrutura da mesa de aluno, na lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em polipropileno injetado. Para a impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-políester) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com	500,00	CONJ	890,00
--	--------	------	--------

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:
-------------------	------------------------	---------

#### Descrição Comprador

58 - Conjunto Professor: Mesa e Cadeira. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mi); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c" com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm 11 1/2", em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livre em polipropileno, com tratamento (Fosfatização), antiferruginoso pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20, 7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com antiferruginoso tratamento (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Conjunto Professor: Mesa e Cadeira. Mesa: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mi); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c" com secção circular de Ø = 31,75 mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38 mm 11 1/2", em chapa 16 (1,5 mm). Tampo em MDF ou MDP de 1,20m x 0,65m x 18mm, formicada, com acabamento em borda de PVC de 3mm, fixada na estrutura através de porca garra e parafuso M6, porta livre em polipropileno, com tratamento (Fosfatização), antiferruginoso pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Cadeira: Estrutura em Tubo Indl 20, 7mm, chapa 14, com assento e encosto em polipropileno, estrutura com antiferruginoso tratamento (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó, ponteira em polipropileno. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNI, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	100,00	UND	950,00

Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line	Modelo:
-------------------	------------------------	---------

#### Descrição Comprador

**59 - Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos.** Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDP formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-p6, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30%50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-p6, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
Conjunto Refeitório Infantil: Mesa e 02 Bancos. Mesa: Estrutura em Metalon 30x50, tampo em madeira compensada ou MDP formicada com proteção antimicrobiana, medindo 2,00m x 0,80m, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-p6, ponteira em PVC. Bancos: Estrutura em Metalon 30%50, com assento em madeira compensada, formicada com proteção antimicrobiana, com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-p6, ponteira em PVC. Entregar junto com a proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	75,00	UND	2.800,00		
Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line		Modelo:		
<b>Descrição Comprador</b>					
<b>60 - Cadeira plástica branca empilhável com braço</b>					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
Cadeira plástica branca empilhável com braço	390,00	UND	140,00		
Marca: Tramontina	Fabricante: Tramontina		Modelo:		
<b>Descrição Comprador</b>					
<b>61 - Mesa plástica branca empilhável 70x70</b>					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
Mesa plástica branca empilhável 70x70	135,00	UND	255,00		
Marca: Tramontina	Fabricante: Tramontina		Modelo:		
<b>Descrição Comprador</b>					
<b>62 - Mesa Redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,10m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.</b>					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		
Mesa Redonda para Biblioteca: Estrutura em Tubo 3", Metalon 50 x 30 e Metalon 20 x 20, com tampo em MDF de 18mm revestida de fórmica com proteção antimicrobiana medindo (1,10m de circunferência) com borda de PVC, estrutura com tratamento antiferruginoso (Fosfatização), pintura eletrostática com tinta epóxi-pó. Entregar junto com proposta de preço, original ou cópia autenticada por cartório de laudos técnicos de conformidade emitido por laboratório, atendendo a norma técnica NBR 8094 e NBR 8095 da ABNT, garantindo que os produtos do fabricante tenham resistência à corrosão em câmara de névoa salina e atmosfera úmida saturada de no mínimo 300 horas.	60,00	UND	1.200,00		
Marca: Móvel Line	Fabricante: Móvel Line		Modelo:		
<b>Descrição Comprador</b>					
<b>63 - Quadro Branco: em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (2,00m x 1,20m).</b>					
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto		

Quadro Branco; em Madeira Compensada de 10 mm, revestido em fórmica com proteção antimicrobiana própria para uso de pincel atômico, com borda e porta pincel em alumínio, medindo (2,00m x 1,20m).	83,00	UND	1.500,00
--	-------	-----	----------

Marca: Móvel Line

Fabricante: Móvel Line

Modelo:

### Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Fechada	COMERCIAL ALIANCA LTDA 41.485.384/0001-67	1.733.790,00	
Lote 1	Aberta	COMERCIAL ALIANCA LTDA 41.485.384/0001-67	1.733.790,00	23/12/2025 08:44:38
Lote 1	Aberta	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.577.265/0001-83	1.730.000,00	23/12/2025 08:46:28
Lote 1	Fechada	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.577.265/0001-83	1.700.000,00	23/12/2025 10:36:24
Lote 1	Negociação	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.577.265/0001-83	1.668.435,40	23/12/2025 11:30:20
Lote 2	Fechada	COMERCIAL ALIANCA LTDA 41.485.384/0001-67	3.834.900,00	
Lote 2	Aberta	COMERCIAL ALIANCA LTDA 41.485.384/0001-67	3.834.900,00	23/12/2025 08:45:00
Lote 2	Aberta	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.577.265/0001-83	3.800.000,00	23/12/2025 08:46:30
Lote 2	Fechada	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.577.265/0001-83	3.600.000,00	23/12/2025 10:56:27
Lote 2	Negociação	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 48.577.265/0001-83	3.440.451,50	23/12/2025 12:57:25

### Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	A sessão pública foi Habilitada.	23/12/2025 08:34:30
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	23/12/2025 08:34:39
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	23/12/2025 08:35:18
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	23/12/2025 08:35:18
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	23/12/2025 08:35:37
Sistema	A fase de lances do lote 02 foi iniciada.	23/12/2025 08:35:41
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 01 .	23/12/2025 09:00:35
Sistema	Tempo randômico iniciado para o lote 02 .	23/12/2025 09:00:38
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	23/12/2025 09:11:23
Sistema	Iniciada a fase fechada de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances!	23/12/2025 09:11:26
Sistema	A fase fechada de lances no lote 01 foi prorrogada. Senhores fornecedores deem seus lances!	23/12/2025 10:53:41
Sistema	A fase fechada de lances no lote 02 foi prorrogada. Senhores fornecedores deem seus lances!	23/12/2025 10:53:44
Pregoeiro(a)	Olá, bom dia a todos(as). Neste momento, convocamos para negociação a empresa mais bem classificada na fase de lances do presente certame.	23/12/2025 11:06:15
Pregoeiro(a)	Sr(a). Fornecedor 01, este é mesmo o menor valor a ser apresentado? Não seria possível baixar um pouco mais?	23/12/2025 11:06:42

Pregoeiro(a)	Os preços oferecidos para os grupos 01 e 02 estão acima da estimativa, necessitando readequação para que sejam aceitos.	23/12/2025 11:09:44
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado R\$ 1.658,437,70.	23/12/2025 11:09:48
Sistema	O valor de referência do lote 02 foi divulgado R\$ 3.448,451,61.	23/12/2025 11:09:50
Fornecedor 1	sim, consigo baixar e igualar com os valores de referência dos lotes 1 e 2	23/12/2025 11:10:31
Pregoeiro(a)	Certo, desta forma, solicito que sejam atualizados os valores das propostas para darmos continuidade.	23/12/2025 11:13:39
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	23/12/2025 11:16:02
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance aceito no lote 02 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando "Atualizar Proposta". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	23/12/2025 11:16:04
Sistema	O Fornecedor 1 realizou a atualização da proposta no lote 1.	23/12/2025 11:30:30
Sistema	O Fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 2.	23/12/2025 12:57:35
Pregoeiro(a)	Conforme atualização dos preços pelo Fornecedor, neste momento solicito a apresentação da proposta readequada ao preço negociado, conforme estabelecido pelo instrumento convocatório, no prazo de 2 (duas) horas, a partir de agora.	23/12/2025 14:59:57
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	23/12/2025 15:00:48
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	23/12/2025 15:00:53
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	23/12/2025 17:15:07
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	23/12/2025 17:15:09
Pregoeiro(a)	Sr. Fornecedor 01, verificamos que a empresa juntou os documentos de habilitação, além da proposta de preços. Desta forma, em possível classificação da proposta, podemos analisar os documentos apresentados?	23/12/2025 17:16:33
Pregoeiro(a)	O procedimento se dará para que não se faça necessária a abertura do prazo de 02 (duas) horas para apresentação da habilitação, observando que os documentos já foram juntados.	23/12/2025 17:17:19
Fornecedor 1	SIM	23/12/2025 17:22:36
Sistema	O fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi Habilittado no(s) lote(s): 1 à 2.	23/12/2025 17:53:17
Sistema	O fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1.	23/12/2025 17:53:23
Sistema	O fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 2.	23/12/2025 17:53:27
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 23/12/2025 17:54:00, Prazo final: 23/12/2025 18:04:00).	23/12/2025 17:53:32
Sistema	O(s) Lote(s) 2., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 10 minuto(s) - (Prazo inicial: 23/12/2025 17:54:00, Prazo final: 23/12/2025 18:04:00).	23/12/2025 17:53:37
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	26/12/2025 21:39:44
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	26/12/2025 21:39:48
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	29/12/2025 14:26:05
Sistema	O(s) lote(s) 2. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	29/12/2025 14:26:16

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões em processo.

### Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	R&G COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	48.577.265/0001-83	1.068.435,40
2	COMERCIAL ALIANCA LTDA	41.485.384/0001-67	1.733.790,00

### Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	R&G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	48.577.265/0001-83	3.440.431,50
2	COMERCIAL ALIANCA LTDA	41.485.384/0001-67	3.834.900,00

### Avisos do processo

Data / Hora	Descrição

### Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes


Lotes	Adjudicação		Homologação	
		Data/Hora		Data/Hora
Lote 1		26/12/2025 21:39:44		29/12/2025 14:26:05
Lote 2		26/12/2025 21:39:48		29/12/2025 14:26:16


A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 29 de Dezembro de 2025, 2 de 2 lote(s).

Documento gerado em 29 de Dezembro de 2025.

  
RAYLAN MOREIRA DA FONSECA - Pregoeiro(a)

  
ADÃO SOUSA REIS NETO - Equipe de Apoio

  
CELIA REGINA SOUSA FEITOSA - Equipe de Apoio